



平成 22 年 9 月 29 日

各 位

上場会社名 任 天 堂 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 岩 田 聡
(コード番号 7974)
問 合 せ 先 責 任 者 広 報 室 長 豊 田 憲
(TEL 075-662-9600)

新製品に関するお知らせ

平成 22 年 3 月 23 日に公表しました「新製品の企業化に関するお知らせ」(ニンテンドー 3 DS の発売) について発売日や価格等が決定しましたので添付の通りお知らせいたします。

以 上

2010年9月29日

各 位

任天堂株式会社

「ニンテンドー3DS」発売日と価格のお知らせ

任天堂株式会社（本社：京都市南区、取締役社長：岩田聡）は、裸眼で3D映像がお楽しみいただける携帯型ゲーム機「**ニンテンドー^{スリーディーエス}3DS**」を2011年2月26日にメーカー希望小売価格25,000円（税込）にて日本国内で発売いたします。

「ニンテンドー3DS」は、当社からの全世界向け連結販売台数が2010年6月末時点で1億3千万台を超える「ニンテンドーDS」シリーズの後継機として、既存のニンテンドーDSシリーズ用ソフトもお楽しみいただける互換機能を有し、ニンテンドー3DS用に開発されたゲームソフトやその他の3Dコンテンツが特殊な眼鏡の必要なくお楽しみいただけることに加え、本体を使っての3D写真の撮影・閲覧や、添付書類にて紹介しております「いつの間に通信」等遊び心に富んだ様々な特徴を本体機能に盛り込んだ新しい携帯娯楽機です。

当社は「ニンテンドー3DS」とそのアプリケーションによって、娯楽の幅を一層広げ、ゲーム人口の更なる拡大を目指します。

尚、日本国外での発売日と価格に関しましては、別途各国の当社子会社より後日発表予定です。

以 上

NINTENDO 3DS 「ニンテンドー3DS」 本体概要

■希望小売価格

25,000 円 (税込)

■発売日

2011 年 2 月 26 日

■セット内容

ニンテンドー3DS 本体
ニンテンドー3DS 専用充電台
ニンテンドー3DS 用 AC アダプタ
ニンテンドー3DS 専用タッチペン
SD メモリーカード (2 ギガバイト)
AR カード (6 枚) ※カメラで撮影して遊ぶことができる紙のカード
かんたんスタートガイド
取扱説明書
保証書

■特徴的な機能

- ◇ 裸眼で 3D 映像が楽しめる上画面
3D ボリュームで立体感を調節したり、2D 表示にすることも可能。
- ◇ 3D 写真が撮影できるステレオカメラ
外側カメラは左右 2 個搭載。3D 写真を撮影し、その場で 3D 表示可能。
- ◇ 新しい入力インターフェース
スライドパッド、モーションセンサー、ジャイロセンサー。
- ◇ いつの間にも通信
ニンテンドー3DS がスリープモードの時に、ニンテンドーゾーンや無線 LAN アクセスポイントを自動的に探索し、インターネットから情報・ゲームのデータ・無料ソフト・映像などを「いつの間にも」か届けてくれる機能。

◇ すれちがい通信

ニンテンドー3DS がスリープモードの時に、自動的に他のニンテンドー3DS とデータを交換する機能。複数のゲームのデータを同時に通信することが可能。

◇ ゲームを終了せずに呼び出せる便利機能

HOME メニュー、インターネットブラウザ、おしらせリストなど。

◇ 豊富な内蔵ソフト

ニンテンドー3DS カメラ、ニンテンドー3DS サウンド、Mii スタジオ、すれちがい Mii 広場、AR ゲームズ、思い出きろく帳など。

◇ ゲームソフト等のダウンロード販売

ソフトの購入に加え、ソフトの紹介映像やランキングなども閲覧可能。

◇ ソフトとデータの引っ越し機能

購入済みのダウンロードソフトを新しいニンテンドー3DS に引っ越し可能。ニンテンドーDSi やニンテンドーDSi LL からニンテンドーDSi ウェアを引っ越しすることも可能。

※ 引っ越し回数には制限があります。
※ 引っ越しできないソフトもあります。

◇ 互換機能

ニンテンドー3DS 専用に開発された新作ソフトを楽しめるほか、ニンテンドーDSi を含むニンテンドーDS シリーズ用ソフトを遊ぶことも可能。

◇ 保護者による使用制限機能

お子様にも安心して使っていただくために、レーティングによるゲームの起動制限やブラウザの起動制限など、保護者による使用制限機能はニンテンドーDSi から更に機能拡充。

■ サイズ

横約 134mm、縦約 74mm、厚さ約 21mm（閉じた状態）

■ 重量

約 230g

■上画面

3.53 インチ

裸眼立体視機能つきワイド液晶

800×240 ピクセル（横 800 ピクセルを左目用・右目用交互にそれぞれ 400 ピクセル割り当てることで、立体表現が可能）

■下画面

3.02 インチ

タッチ入力可能

320×240 ピクセル

■カメラ

内側カメラ 1 個／外側カメラ 2 個

解像度はいずれも 640×480（0.3 メガピクセル）

■無線通信

2.4GHz

ニンテンドー3DS 同士の対戦プレイやすれちがい通信が可能

無線 LAN アクセスポイント経由でインターネットに接続可能（セキュリティーを強化（WPA/WPA2）した IEEE802.11 対応）

■入力（操作系）

A/B/X/Y ボタン、十字ボタン、L/R ボタン、スタート/セレクトボタン

スライドパッド（360 度のアナログ入力可能）

タッチスクリーン

内蔵マイク

カメラ

モーションセンサー

ジャイロセンサー

■その他入力

3D ボリューム … 3D 表示の立体深度をスムーズに変更可能

HOME ボタン … HOME メニューを呼び出す

無線スイッチ … ゲーム中でも無線をオフする事が可能

電源ボタン

■コネクタ

ゲームカードスロット
SD メモリーカードスロット
AC アダプタ接続端子
充電端子
ヘッドホン接続端子

■サウンド

上画面左右のステレオスピーカー

■タッチペン

伸縮可能（伸ばした状態で約 10cm）

■バッテリー

リチウムイオンバッテリー

■ゲームカード

ニンテンドー3DS 専用のゲームカード
サイズは DS カードと同等
容量は発売時点では最大 2 ギガバイト

■ 本体写真



(アクアブルー)



(コスモブラック)