

2014年3月期第1四半期 決算説明資料

2013年8月2日
田淵電機株式会社
(証券コード 6624)

業績概況

第1四半期累計連結業績概要

単位：百万円

連結	2013年3月期 1Q累計	2014年3月期 1Q累計	前年同期比	
			増減額	率
売上高	5,893	9,303	+3,409	+57.9%
営業利益	△222	786	+1,008	—
経常利益	△290	823	+1,113	—
当期純利益	△329	641	+971	—

セグメント情報

単位：百万円

	連結	2013年3月期 1Q累計	2014年3月期 1Q累計	前年同期比 増減率
売上	電源機器	3,543	6,878	+94.1%
	変成器	2,349	2,424	+3.2%
	連結計	5,893	9,303	+57.9%
営業利益	電源機器	△365	622	—
	変成器	143	163	+14.3%
	連結計	△222	786	—


セグメント別売上高概況

<主な製品群>

<p>電源 機器</p>	<p>パワーコンディショナ: 前年同期比 +116% 10kW以上の産業用途への販売が 拡大(複数台連結システム)</p> <p>電源ユニット: 前年同期比 +20% 蓄電システムなど新規立上げ貢献</p>
<p>変成器</p>	<p>エアコン用リアクタ: 前年同期比 +6% エアコン用リアクタは微増ながら、 電力・設備用大型トランスの拡大</p>


商品セグメント別売上構成四半期推移

単位：百万円



売上高・利益四半期推移


単位：百万円



2014年3月期見通し

国内太陽光発電システム市場概況

単位:MW



出典:JPEA
セル・モジュール出荷量

パワコンラインアップ No.1の実績と品揃え



	①		②	③
ライン	単相1.8kW	単相3.0/5.5kW 単相8.0/9.9kW	三相9.9kW	太陽光+蓄電池 ハイブリッド
特長	トランスレス コンパクト 屋内外設置可	マルチストリング・ 高周波トランス絶縁・ 屋外設置	マルチストリング・ 高周波トランス絶縁・ 屋外設置	マルチストリング・ 高周波トランス絶縁・ 屋外設置
用途	集合住宅	住宅用・産業用	産業・発電用	住宅・店舗用
備考	ベランダ・カーポートにも	単品で住宅用 複数台連結で発電 事業に活用	複数台連系でメガ発電までカバー	各種バッテリー-BMU はカスタム対応 ピークカット(節電)

メガソーラー向け分散型発電システム

エネテラス・メガ・バリュー・システム

今秋発売



三相25kWパワコンとスマート・マスターボックスにて
構成する分散型発電システムの提供

100kWを超える大型パワコンは一部パネルの発電停止が全体の発電量の低下を招きます。また、設置には、別途建屋や冷却装置が必要になるなどシステムのコストは付属設備を含めると予想以上になる場合があります。エネテラス分散型発電システムは、これらの課題を解決するものです。変換効率は98%を達成し、屋外設置可能(パネル直下など)なファンレス構造、マスター・ボックスでパワコンを集中制御(MAX32台)でき、非常に簡単にメガソーラーシステムを構築できます。


2014年3月期 連結業績予想

単位：百万円

連結	2014年3月期 (中間)	2014年3月期 (期末)
売上高	22,000	44,000
営業利益	1,800	3,500
経常利益	1,700	3,200
当期純利益	1,300	2,500
期末配当金	—	一株当たり 3円

為替前提：95円/ドル

セグメント別半期売上推移



お願い

当資料に記載されている、当社又はグループに関する見通し、方針、戦略等は、現時点での入手可能な情報に基づき、合理的と判断した前提のもと予測したものです。実際の業績は今後起こりうる様々な要因によって異なることがあることをご理解ください。